


Dierenarts Vanessa Meganck  
Varingstraat 22A  
9506 Smeerebbe-Vloerzegem  
0498 61 12 42

## TIPS BIJ HET HOUDEN VAN GEITEN

- **ONTWORMEN**
  - Minstens 2x/jaar. Pasgeboren geitjes om de 1-3 maand afhankelijk van de besmettingsdruk op de weide.
  
- **COCCIDIOSE**
  - Geeft diarree (met eventueel bloed erin), lammetjes die staan te persen.
  - Wanneer behandelen?
    - Bij problemen.
    - Indien voorgeschiedenis van problemen: lammetjes preventief op 6-8 weken behandelen en moederdieren mee behandelen.
  
- **ENTEROTOXEMIE**
  - Meest typisch: geiten/lammetjes die plots dood liggen, dikwijls met opgeblazen lijf. Zijn meestal de best groeiende dieren die meest eten, vandaar ook de 'weeldeziekte' genoemd.
  - Behandeling komt meestal te laat.
  - Preventie: vaccineren.
  
- **TETANOS**
  - Ook wel 'de klem' genoemd. Typisch symptoom: geiten die plots 'stijf' zijn.
  - Behandeling komt meestal te laat.
  - Preventie: vaccineren.



- VOEDING

- Gras, hooi en water moet het basisvoedsel zijn.
- Af en toe een stukje gedroogd brood of wat geitenkorreltjes (let op: geen schapenkorrel!) kan zeker, om de geitjes tam te houden en voor wat aanbreng van extra vitaminen en mineralen.
- Te veel brood, korrels (kippenvoer!!), ... kan leiden tot gezwollen buikjes (maag vol gas). Dit is pijnlijk en kan in extreme gevallen dodelijk aflopen. Let dus bv zeker op als je ook kippen hebt en het voer voor de kippen staat binnen bereik van de geitjes. Let ook op als voorbijgangers of buren de geitjes (kunnen) voeren. De gegeven hoeveelheid brood kan dan snel (gevaarlijk) hoog oplopen. Vraag de mensen vriendelijk maar kordaat om dit niet te doen.

- LAMMERTIJD

- Bel de dierenarts als:
  - Er een uur na het 'breken van het water' nog geen lammetje geboren is.
  - De geit aanhoudend perst en je ziet niks verschijnen of opschuiven.
  - De lammetjes niet onmiddellijk na de geboorte beginnen te mekkeren.
  - De lammetjes niet binnen het uur na de geboorte gaan drinken. Beste is zelfs om pasgeboren lammetjes aan de tepel te zetten of de eerste melk met een flesje te geven. De eerste melk is de biest, vol levensnoodzakelijke antistoffen voor een goede afweer.
  - De lammetjes koud aanvoelen of weinig bewegen.

- KLAUWVERZORGING

- Afhankelijk van geit tot geit, maar 2x/jaar is een minimum.

- GIFTIGE PLANTEN

- Geiten zijn meesters in het ontsnappen en opeten van alles wat ze niet moeten opeten. Let vooral op als er taxus, rhododendron of laurierkers in de buurt staat!



- **ALGEMEEN**

- Is er een geitje wat trager, eet het wat slechter, ... aarzel niet om je dierenarts te bellen. Geitjes zijn prooidieren dus zullen pas laten zien dat ze ziek zijn als het al vrij erg is.

Succes!

Dierenarts Vanessa

